

Nota informativa ai sensi del Capo III – Sez. I, art. 26 del D. Lgs. 81/08 – attività svolte presso la sede Direzionale di Tor Pagnotta, relativi rischi e misure precauzionali. Revisione Settembre 2013

La sede Direzionale AMA di Tor Pagnotta, è situata nella periferia sud di Roma, strutturalmente è costituita da due palazzine (entrambi dotate di autorimesse per le autovetture aziendali e private dei dipendenti), delle quali una (Palazzina B) è occupata esclusivamente da uffici, mentre l'altra (Palazzina A), costituita da due corpi di fabbrica contigui, è occupata da uffici amministrativi e direzionali ma anche dall'ufficio autorimessa e dagli spogliatoi del personale autista impiegato nelle attività di raccolta meccanizzata differenziata e non nel quadrante sud – est della città.

A supporto dell'attività di raccolta meccanizzata, la sede ospita le officine meccaniche per la manutenzione degli automezzi, il magazzino ricambi, l'impianto di lavaggio automatico ed impianti tecnologici di supporto, quali il depuratore delle acque reflue, una centrale termica e una cabina elettrica.

Nella sede Direzionale di Tor Pagnotta sono altresì ospitate la Sala Operativa aziendale ed il Call Center della "Linea Verde" per i rapporti con l'utenza.

Nella Palazzina B dell'impianto ha sede la Struttura del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. Infine, è presente una Sala Conferenze, utilizzata per lo svolgimento di corsi di formazione del personale aziendale ed incontri istituzionali.

Infine, a supporto logistico delle attività operative di stabilimento sono presenti, un impianto di lavaggio automatico degli automezzi, un distributore di gasolio ed un magazzino di autoricambi.

Nelle aree di pertinenza dello Stabilimento di Tor Pagnotta, operano le società di seguito elencate:

AMA SpA: coordinamento area, attività operative di autorimessa, di officina e attività amministrative;

AMA Soluzioni Integrate S.r.l.: servizi di portineria e guardiania, pulizia degli ambienti di lavoro e mantenimento sito;

CMB SpA: gestione integrata dei servizi tecnico-manutentivi di Stabilimento, comprendente i servizi di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, degli impianti idrico-sanitari, degli impianti antincendio, degli impianti di produzione e distribuzione aria compressa, degli impianti elettrici, degli impianti di depurazione acqua di scarico e dell'addolcitore, dell'impianto di pressurizzazione per antincendio e lavaggi, dell'impianto di stoccaggio e distribuzione gas tecnici, degli impianti di sollevamento, dei carri ponte, dell'impianto di lavaggio esterno;

OMB Roma: attività di manutenzione automezzi pesanti di propria costruzione e di proprietà AMA. Alla società OMB è stato assegnato un apposito locale officina appositamente attrezzato per gli interventi manutentivi necessari;

G.S.I. – Gestione Servizi Integrativi: attività di gestione del bar aziendale.

Nel richiedere a qualunque titolo l'accesso allo Stabilimento, i soggetti richiedenti devono necessariamente prendere visione, oltre che della presente nota informativa, anche dei seguenti documenti:

“**Planimetria dello stabilimento di Tor Pagnotta** allegato 1;

“**Documento di cooperazione e di coordinamento nello Stabilimento di Tor Pagnotta**” allegato 2.

Situazioni di rischio	Norme ed obblighi precauzionali
<p>TRAFFICO VEICOLARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • automezzi aziendali pesanti e leggeri in transito, durante tutte le 24 ore • macchine operatrici (gru, pale meccaniche, carrelli elevatori, spazzatrici, ecc.), in servizio durante tutte le 24 ore • automezzi di ditte esterne che effettuano lavori o servizi, accessi prevalentemente dalle ore 06.00 alle ore 18.00 • autovetture aziendali e/o private preventivamente autorizzate all'accesso dal capo stabilimento 	<ul style="list-style-type: none"> • seguire scrupolosamente i percorsi indicati; • rispettare le indicazioni specifiche ricevute dai preposti; • prestare la massima attenzione durante tutto il percorso;
<p>VIE DI TRANSITO:</p> <p>trattasi di viabilità interna di stabilimento industriale, inserita in un complesso di edifici. Nelle aree i stabilimento sono costantemente in corso attività lavorative di vario genere. Le vie di collegamento presentano andamento tortuoso, obbligato dalla conformazione degli edifici presenti; presentano variazioni di larghezza lungo il percorso, attraversano aree di parcheggio e manovra, possono essere sede di fermata e sosta di automezzi, possono essere sede di transiti e attraversamenti pedonali, possono presentare differente grado di usura e differenti caratteristiche in ragione dei diversi materiali e tempi di realizzazione, complessità di utilizzi, intensità d'uso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • rispettare costantemente i limiti di velocità indicati e, comunque, moderare ulteriormente la velocità, o arrestarsi, in relazione alla situazione contingente (orari, traffico veicolare, traffico pedonale, mezzi e macchine operatrici in manovra, operazioni di mezzi e personale, visibilità, attraversamenti, incroci, mezzi in sosta, aree interdette, ingombri fissi e mobili, stato delle vie di percorrenza, materiali e sostanze disperse, ecc.); • prestare particolare attenzione ai veicoli e macchine operatrici in transito o in manovra;
<p>TRAFFICO PEDONALE:</p> <p>nello stabilimento, inteso nel suo complesso, prestano la propria attività, quotidianamente, circa 350 persone; a queste vanno aggiunte presenze ulteriori dovute alle necessità di accesso di personale esterno avente rapporti con le attività tenute nello stabilimento, fino ad oltre ulteriori 70 persone per giorno</p>	<ul style="list-style-type: none"> • prestare particolare attenzione ai movimenti dei pedoni; • rispettare le segnalazioni presenti lungo le vie di transito;
<p>MACCHINE E ATTREZZATURE; MATERIALI E SOSTANZE:</p> <p>sono presenti macchine e mezzi aziendali in fermata o sosta, attrezzature di lavoro aziendali o di terzi, materiali depositati; possono risultare presenti, in attesa delle operazioni di raccolta, materiali e sostanze di varia natura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • osservare tutte le norme applicabili del codice della strada; • rispettare le indicazioni di interdizione di accesso ad aree e manufatti cui non si è esplicitamente autorizzati ad accedere; • non avvicinarsi, a meno di specifica autorizzazione, a macchine, attrezzature, materiali, sostanze, eventualmente presenti lungo i percorsi consentiti o in altre aree

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE OPERATIVE E DELLO STABILIMENTO

Per la realizzazione della tabella sintetica riportata alla fine di questo paragrafo, si propone una suddivisione per zone operative omogenee dell'impianto, anche in relazione ad unità tecnologiche e servizi presenti. Con riferimento alla "planimetria" in allegato 1, le zone ed aree individuate risultano:

zona 1: Palazzine uffici

Come accennato nella sezione precedente, delle due palazzine che ospitano gli uffici direzionali aziendali, la palazzina A, al piano terra, ospita gli uffici dell'autorimessa di Stabilimento dove prendono servizio gli autisti e vengono assegnati i servizi e gli automezzi per la raccolta, nonché gli spogliatoi del personale, che sono presenti anche in parte del primo piano; nell'altra ala del secondo piano, sono collocati parte degli uffici direzionali. Nella Palazzina B, al piano terra è collocata la Sala Operativa aziendale e il Call Center "Linea Verde", nonché la sala conferenze di Stabilimento ed il Bar aziendale. Il resto della Palazzina è occupato da uffici direzionali, locali tecnici e di servizio.

zona 2: Area parcheggio e movimentazione automezzi adibiti alla raccolta RSU

Area di manovra dei mezzi aziendali, dei mezzi d'opera e degli autoveicoli che vengono qui parcheggiati sia a ricovero tra un turno di lavoro e l'altro che in attesa di eventuali interventi da parte delle officine nei casi di guasti o malfunzionamenti;

zona 3: Aree destinate all'attività di officina

I locali e le aree esterne in uso alle officine vengono utilizzati per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pesanti, dei mezzi d'opera e degli autoveicoli del parco aziendale. E' compreso in questa zona il locale utilizzato dalla Società OMB per interventi specialistici sugli automezzi omonimi;

zona 4: Impianto di lavaggio degli automezzi per la raccolta RSU

Area destinata al lavaggio automatizzato e manuale di autotelaio, sottotelaio, cassone e bocca di carico degli automezzi di rientro dalle attività di raccolta e trasporto dei RSU. Attualmente gestito dalla Società di lavoro interinale Serviplus a r.l.;

zona 5: Depuratore

Area destinata al trattamento chimico-biologico delle acque di processo delle lavorazioni di officina e delle acque reflue dell'impianto di lavaggio automezzi aziendali. Attualmente in gestione alla ditta CMB S.p.A.;

zona 6: Distributore di carburante

Area dello stabilimento ove viene erogato il gasolio per il rifornimento dei mezzi pesanti destinati alla raccolta dei RSU;

zona 7: Aree di transito automezzi pesanti, autovetture aziendali e private previamente autorizzate all'accesso; la viabilità dello stabilimento è rigidamente regolata al fine di garantire il transito in sicurezza di tutti i veicoli presenti.

TABELLE SINTETICHE

ZONE / AREE DI INTERESSE	SOGGETTI	RISCHI SPECIFICI, categorie principali	MISURE DI PREVENZIONE, categorie principali (costituiscono anche norma di coordinamento per il personale di ditte esterne nel rispetto dei propri piani di sicurezza)
<ul style="list-style-type: none"> zona 1 	<p>AMA Spa Transito per il raggiungimento della postazione di lavoro e spogliatoi Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sul parco mezzi aziendali</p> <p>Serviplus S.c.r.l. Attività di Lavaggio automezzi aziendali</p> <p>CMB gestione integrata dei servizi tecnico-manutentivi di Stabilimento, comprendente i servizi di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, degli impianti idrico-sanitari, degli impianti antincendio, degli impianti di produzione e distribuzione aria compressa, degli impianti elettrici</p> <p>AMA Soluzioni Integrate srl Attività di pulizia uffici, attività di guardiana</p> <p>Visite/Fornitori Attività di esercizio, corsi formativi, verifiche impiantistiche ed istituzionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> Interferenza di persone con macchinari o impianti; durante attività svolte in contemporanea 	<ul style="list-style-type: none"> Rispettare le norme generali per l'accesso e il transito all'interno delle aree aziendali ; Utilizzare le idonee procedure allo scopo di evitare ogni possibile rischio per persone e cose accertandosi che personale estraneo alle operazioni non sia presente nell'area di interferenza, utilizzare i necessari DPI; Prestare attenzione allo stato della pavimentazione o ad eventuali ostacoli o insidie presenti; Non fumare, non gettare mozziconi accesi o usare fiamme libere durante tutta la permanenza in impianto; Nei casi di emergenza o incendio tutti dovranno attenersi sia alla "procedure per l'evacuazione di emergenza" che alle disposizioni impartite dal personale addetto alle emergenze e lotta antincendio presente presso l'impianto.

ZONE / AREE DI INTERESSE	SOGGETTI	RISCHI SPECIFICI, categorie principali	MISURE DI PREVENZIONE, categorie principali (costituiscono anche norma di coordinamento per il personale di ditte esterne nel rispetto dei propri piani di sicurezza)
<ul style="list-style-type: none"> • zona 2 	<p>AMA Spa Conduzione mezzi pesanti e leggeri RSU Transito per il raggiungimento della postazione di lavoro Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sul parco mezzi aziendali</p> <p>Serviplus S.c.r.l. Attività di Lavaggio automezzi aziendali</p> <p>CMB Attività di manutenzione conduzione e gestione del depuratore a servizio dello stabilimento</p> <p>OMB Attività di manutenzione automezzi di propria costruzione</p> <p>AMA Soluzioni Integrate S.r.l. Attività di pulizia uffici, attività di guardiana</p> <p>Visite/Fornitori Attività di esercizio, corsi formativi, verifiche impiantistiche ed istituzionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interferenza o urto tra mezzi diversi per tipologia e dimensioni; • Interferenza o urto tra mezzi e macchine operatrici; • Interferenza o urto tra macchine o mezzi e pedoni in transito o personale a terra; • Interferenza di mezzi e/o persone con macchinari o impianti; 	<ul style="list-style-type: none"> • Rispettare le norme generali per l'accesso e il transito all'interno delle aree aziendali ; • Rispettare le limitazioni di velocità imposte e le vie di transito indicate, rispettare le norme di prudenza, precedenza e quant'altro applicabile del codice della strada e le indicazioni verbali eventualmente impartite dai preposti d'impianto; • Procedere a passo d'uomo o arrestarsi in caso di aree a visibilità limitata; • Effettuare manovre di posizionamento nelle aree ove indicato dopo essersi assicurati che non ci siano altre persone o ostacoli nell'area; • Rispettare le zone riservate al passaggio delle macchine e mezzi e quelle riservate ai pedoni, tenendosi a distanza di sicurezza da impianti o macchinari; • Tenersi a distanza di sicurezza da veicoli in manovra; • Utilizzare le idonee procedure allo scopo di evitare ogni possibile rischio per persone e cose accertandosi che personale estraneo alle operazioni non sia presente nell'area di interferenza, utilizzare i necessari DPI; • Prestare attenzione allo stato della pavimentazione o ad eventuali ostacoli o insidie presenti; • Non fumare, non gettare mozziconi accesi o usare fiamme libere durante tutta la permanenza in impianto; • Evitare il contatto diretto con i materiali presenti in impianto o comunque usare idonei DPI; • Nei casi di emergenza o incendio tutti dovranno attenersi sia alla "procedure per l'evacuazione di emergenza" che alle disposizioni impartite dal personale addetto alle emergenze e lotta antincendio presente presso l'impianto.

ZONE / AREE DI INTERESSE	SOGGETTI	RISCHI SPECIFICI, categorie principali	MISURE DI PREVENZIONE, categorie principali (costituiscono anche norma di coordinamento per il personale di ditte esterne nel rispetto dei propri piani di sicurezza)
<ul style="list-style-type: none"> • zona 3 	<p>AMA Spa Conduzione mezzi pesanti e leggeri RSU Transito per il raggiungimento della postazione di lavoro Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sul parco mezzi aziendali</p> <p>Serviplus S.c.r.l. Attività di Lavaggio automezzi aziendali</p> <p>CMB Attività di manutenzione conduzione e gestione del depuratore a servizio dello stabilimento</p> <p>OMB Attività di manutenzione automezzi di propria costruzione</p> <p>AMA Soluzioni Integrate S.r.l. Attività di pulizia uffici, attività di guardiania</p> <p>Visite/Fornitori Attività di esercizio, corsi formativi, verifiche impiantistiche ed istituzionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interferenza o urto tra mezzi diversi per tipologia e dimensioni; • Interferenza o urto tra mezzi e macchine operatrici; • Interferenza o urto tra macchine o mezzi e pedoni in transito o personale a terra; • Interferenza di mezzi e/o persone con macchinari o impianti; 	<ul style="list-style-type: none"> • Rispettare le norme generali per l'accesso e il transito all'interno delle aree aziendali ; • Rispettare le limitazioni di velocità imposte e le vie di transito indicate, rispettare le norme di prudenza, precedenza e quant'altro applicabile del codice della strada e le indicazioni verbali eventualmente impartite dai preposti d'impianto; • Procedere a passo d'uomo o arrestarsi in caso di aree a visibilità limitata; • Effettuare manovre di posizionamento nelle aree ove indicato dopo essersi assicurati che non ci siano altre persone o ostacoli nell'area; • Rispettare le zone riservate al passaggio delle macchine e mezzi e quelle riservate ai pedoni, tenendosi a distanza di sicurezza da impianti o macchinari; • Tenersi a distanza di sicurezza da veicoli in manovra; • Utilizzare le idonee procedure allo scopo di evitare ogni possibile rischio per persone e cose accertandosi che personale estraneo alle operazioni non sia presente nell'area di interferenza, utilizzare i necessari DPI; • Prestare attenzione allo stato della pavimentazione o ad eventuali ostacoli o insidie presenti; • Non fumare, non gettare mozziconi accesi o usare fiamme libere durante tutta la permanenza in impianto; • Evitare il contatto diretto con i materiali presenti in impianto o comunque usare idonei DPI; • Nei casi di emergenza o incendio tutti dovranno attenersi sia alla "procedure per l'evacuazione di emergenza" che alle disposizioni impartite dal personale addetto alle emergenze e lotta antincendio presente presso l'impianto.


ZONE / AREE DI INTERESSE	SOGGETTI	RISCHI SPECIFICI, categorie principali	MISURE DI PREVENZIONE, categorie principali (costituiscono anche norma di coordinamento per il personale di ditte esterne nel rispetto dei propri piani di sicurezza)
<ul style="list-style-type: none"> zona 4 	<p>AMA Spa Conduzione mezzi pesanti e leggeri RSU Transito per il raggiungimento della postazione di lavaggio Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sul parco mezzi aziendali</p> <p>Serviplus S.c.r.l. Attività di Lavaggio automezzi aziendali</p> <p>CMB Attività di manutenzione conduzione e gestione del depuratore a servizio dello stabilimento</p> <p>OMB Attività di manutenzione automezzi di propria costruzione</p> <p>AMA Soluzioni Integrate S.r.l. Attività di pulizia uffici, attività di guardiana</p> <p>Visite/Fornitori Attività di esercizio, corsi formativi, verifiche impiantistiche ed istituzionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interferenza o urto tra mezzi diversi per tipologia e dimensioni; • Interferenza o urto tra mezzi e macchine operatrici; • Interferenza o urto tra macchine o mezzi e pedoni in transito o personale a terra; • Interferenza di mezzi e/o persone con macchinari o impianti; 	<ul style="list-style-type: none"> • Rispettare le norme generali per l'accesso e il transito all'interno delle aree aziendali ; • Rispettare le limitazioni di velocità imposte e le vie di transito indicate, rispettare le norme di prudenza, precedenza e quant'altro applicabile del codice della strada e le indicazioni verbali eventualmente impartite dai preposti d'impianto; • Procedere a passo d'uomo o arrestarsi in caso di aree a visibilità limitata; • Effettuare manovre di posizionamento nelle aree ove indicato dopo essersi assicurati che non ci siano altre persone o ostacoli nell'area; • Rispettare le zone riservate al passaggio delle macchine e mezzi e quelle riservate ai pedoni, tenendosi a distanza di sicurezza da impianti o macchinari; • Tenersi a distanza di sicurezza da veicoli in manovra; • Utilizzare le idonee procedure allo scopo di evitare ogni possibile rischio per persone e cose accertandosi che personale estraneo alle operazioni non sia presente nell'area di interferenza, utilizzare i necessari DPI; • Prestare attenzione allo stato della pavimentazione o ad eventuali ostacoli o insidie presenti; • Non fumare, non gettare mozziconi accesi o usare fiamme libere durante tutta la permanenza in impianto; • Evitare il contatto diretto con i materiali presenti in impianto o comunque usare idonei DPI; • Nei casi di emergenza o incendio tutti dovranno attenersi sia alla "procedure per l'evacuazione di emergenza" che alle disposizioni impartite dal personale addetto alle emergenze e lotta antincendio presente presso l'impianto.

ZONE / AREE DI INTERESSE	SOGGETTI	RISCHI SPECIFICI, categorie principali	MISURE DI PREVENZIONE, categorie principali (costituiscono anche norma di coordinamento per il personale di ditte esterne nel rispetto dei propri piani di sicurezza)
<ul style="list-style-type: none"> • zona 5 	<p>AMA Spa Conduzione mezzi pesanti e leggeri RSU Transito per il raggiungimento della postazione di lavaggio Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sul parco mezzi aziendali Attività di Lavaggio automezzi aziendali</p> <p>CMB Attività di manutenzione conduzione e gestione del depuratore a servizio dello stabilimento</p> <p>Visite/Fornitori Attività di esercizio, corsi formativi, verifiche impiantistiche ed istituzionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interferenza o urto tra mezzi diversi per tipologia e dimensioni; • Interferenza o urto tra mezzi e macchine operatrici; • Interferenza o urto tra macchine o mezzi e pedoni in transito o personale a terra; • Interferenza di mezzi e/o persone con macchinari o impianti; 	<ul style="list-style-type: none"> • Rispettare le norme generali per l'accesso e il transito all'interno delle aree aziendali ; • Rispettare le limitazioni di velocità imposte e le vie di transito indicate, rispettare le norme di prudenza, precedenza e quant'altro applicabile del codice della strada e le indicazioni verbali eventualmente impartite dai preposti d'impianto; • Procedere a passo d'uomo o arrestarsi in caso di aree a visibilità limitata; • Effettuare manovre di posizionamento nelle aree ove indicato dopo essersi assicurati che non ci siano altre persone o ostacoli nell'area; • Rispettare le zone riservate al passaggio delle macchine e mezzi e quelle riservate ai pedoni, tenendosi a distanza di sicurezza da impianti o macchinari; • Tenersi a distanza di sicurezza da veicoli in manovra; • Utilizzare le idonee procedure allo scopo di evitare ogni possibile rischio per persone e cose accertandosi che personale estraneo alle operazioni non sia presente nell'area di interferenza, utilizzare i necessari DPI; • Prestare attenzione allo stato della pavimentazione o ad eventuali ostacoli o insidie presenti; • Non fumare, non gettare mozziconi accesi o usare fiamme libere durante tutta la permanenza in impianto; • Evitare il contatto diretto con i materiali presenti in impianto o comunque usare idonei DPI; • Nei casi di emergenza o incendio tutti dovranno attenersi sia alla "procedure per l'evacuazione di emergenza" che alle disposizioni impartite dal personale addetto alle emergenze e lotta antincendio presente presso l'impianto.

ZONE / AREE DI INTERESSE	SOGGETTI	RISCHI SPECIFICI, categorie principali	MISURE DI PREVENZIONE, categorie principali (costituiscono anche norma di coordinamento per il personale di ditte esterne nel rispetto dei propri piani di sicurezza)
<ul style="list-style-type: none"> • zona 6 	<p>AMA Spa Conduzione mezzi pesanti e leggeri RSU Transito per il raggiungimento della postazione di lavaggio Attività di Lavaggio automezzi aziendali</p> <p>CMB Attività di manutenzione conduzione e gestione del depuratore a servizio dello stabilimento</p> <p>Visite/Fornitori Attività di esercizio, corsi formativi, verifiche impiantistiche ed istituzionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interferenza o urto tra mezzi diversi per tipologia e dimensioni; • Interferenza o urto tra mezzi e macchine operatrici; • Interferenza o urto tra macchine o mezzi e pedoni in transito o personale a terra; • Interferenza di mezzi e/o persone con macchinari o impianti; 	<ul style="list-style-type: none"> • Rispettare le norme generali per l'accesso e il transito all'interno delle aree aziendali ; • Rispettare le limitazioni di velocità imposte e le vie di transito indicate, rispettare le norme di prudenza, precedenza e quant'altro applicabile del codice della strada e le indicazioni verbali eventualmente impartite dai preposti d'impianto; • Procedere a passo d'uomo o arrestarsi in caso di aree a visibilità limitata; • Effettuare manovre di posizionamento nelle aree ove indicato dopo essersi assicurati che non ci siano altre persone o ostacoli nell'area; • Rispettare le zone riservate al passaggio delle macchine e mezzi e quelle riservate ai pedoni, tenendosi a distanza di sicurezza da impianti o macchinari; • Tenersi a distanza di sicurezza da veicoli in manovra; • Utilizzare le idonee procedure allo scopo di evitare ogni possibile rischio per persone e cose accertandosi che personale estraneo alle operazioni non sia presente nell'area di interferenza, utilizzare i necessari DPI; • Prestare attenzione allo stato della pavimentazione o ad eventuali ostacoli o insidie presenti; • Non fumare, non gettare mozziconi accesi o usare fiamme libere durante tutta la permanenza in impianto; • Evitare il contatto diretto con i materiali presenti in impianto o comunque usare idonei DPI; • Nei casi di emergenza o incendio tutti dovranno attenersi sia alla "procedure per l'evacuazione di emergenza" che alle disposizioni impartite dal personale addetto alle emergenze e lotta antincendio presente presso l'impianto.

ZONE / AREE DI INTERESSE	SOGGETTI	RISCHI SPECIFICI, categorie principali	MISURE DI PREVENZIONE, categorie principali (costituiscono anche norma di coordinamento per il personale di ditte esterne nel rispetto dei propri piani di sicurezza)
<ul style="list-style-type: none"> • zona 7 	<p>AMA Spa Conduzione mezzi pesanti e leggeri RSU Transito per il raggiungimento della postazione di lavaggio Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sul parco mezzi aziendali</p> <p>Serviplus S.c.r.l. Attività di Lavaggio automezzi aziendali</p> <p>CMB Attività di manutenzione conduzione e gestione del depuratore a servizio dello stabilimento</p> <p>OMB Attività di manutenzione automezzi di propria costruzione</p> <p>AMA Soluzioni Integrate S.r.l. Attività di pulizia uffici, attività di guardiania</p> <p>G.S.I. – Gestione Servizi Integrativi: attività di gestione del bar aziendale</p> <p>Visite/Fornitori Attività di esercizio, corsi formativi, verifiche impiantistiche ed istituzionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interferenza o urto tra mezzi diversi per tipologia e dimensioni; • Interferenza o urto tra mezzi e macchine operatrici; • Interferenza o urto tra macchine o mezzi e pedoni in transito o personale a terra; • Interferenza di mezzi e/o persone con macchinari o impianti; 	<ul style="list-style-type: none"> • Rispettare le norme generali per l'accesso e il transito all'interno delle aree aziendali ; • Rispettare le limitazioni di velocità imposte e le vie di transito indicate, rispettare le norme di prudenza, precedenza e quant'altro applicabile del codice della strada e le indicazioni verbali eventualmente impartite dai preposti d'impianto; • Procedere a passo d'uomo o arrestarsi in caso di aree a visibilità limitata; • Effettuare manovre di posizionamento nelle aree ove indicato dopo essersi assicurati che non ci siano altre persone o ostacoli nell'area; • Rispettare le zone riservate al passaggio delle macchine e mezzi e quelle riservate ai pedoni, tenendosi a distanza di sicurezza da impianti o macchinari; • Tenersi a distanza di sicurezza da veicoli in manovra; • Utilizzare le idonee procedure allo scopo di evitare ogni possibile rischio per persone e cose accertandosi che personale estraneo alle operazioni non sia presente nell'area di interferenza, utilizzare i necessari DPI; • Prestare attenzione allo stato della pavimentazione o ad eventuali ostacoli o insidie presenti; • Non fumare, non gettare mozziconi accesi o usare fiamme libere durante tutta la permanenza in impianto; • Evitare il contatto diretto con i materiali presenti in impianto o comunque usare idonei DPI; • Nei casi di emergenza o incendio tutti dovranno attenersi sia alla "procedure per l'evacuazione di emergenza" che alle disposizioni impartite dal personale addetto alle emergenze e lotta antincendio presente presso l'impianto.

Allegato 1 – Viabilità Generale Stabilimento di Tor Pagnotta



Il presente documento è di proprietà del **Gruppo AMA**. Esso è stato prodotto con riferimento alle particolari attività svolte, all'interno dello stabilimento di Tor Pagnotta di proprietà AMA S.p.A.. Il documento, soggetto a revisioni e aggiornamenti, costituisce nota informativa del **Gruppo AMA** a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, accedono alle aree dell'impianto.

Allegato 2

Stabilimento AMA di Tor Pagnotta **Documento di cooperazione e di coordinamento ai sensi del Capo III – Sez. I,** **art. 26 del D. Lgs. 81/08.**

1) Informazioni sul Committente

Nome:	AMA S.p.A.		
Sede legale:	Via Calderon de la Barca, n. 87 – 00142 Roma		
Datore di lavoro:	Ing. Giovanni Fiscon		
Responsabile del SPP:	Prof. Michele Lepore	tel. 0651695264	Fax: 0651695265
Responsabile di struttura SPP:	Ing. Giuseppe Rubrichi	tel. 0651695264	Fax: 0651695265
Medici competenti:	Dott. O. Spartaco Marciànò	tel. 0651693349	Fax: 0651693316
	Dott. ^{ssa} Barbara De Matteis	tel. 0651693214	Fax: 0651693316
	Dott. ^{ssa} Annamaria Alimandi	tel. 0651693214	Fax: 0651693316

2) Responsabili di AMA S.p.A. competenti nello Stabilimento di Tor Pagnotta:

Responsabile di Bacino organizzativo:	Geom. Maurizio Barbato	06/51695061	cell. 348/4051142
Responsabile delle attività di manutenzione flotta	Dr. Ing. Walter Schiavella	06/51695112	cell. 348/4051093
Responsabile di Autorimessa	Sig. Luciano Petrucci	06/51695077	cell. 348/1413946

3) Informazioni sulle ditte appaltatrici stabilmente presenti all'interno dello Stabilimento

Nome:	Ama Soluzioni Integrate srl.
Sede legale:	Vicolo Savini snc, – 00146 Roma
Recapiti telefonici:	06/55301225 -06/5534131
Datore di lavoro:	Dott. Stefano Proietto
Responsabile del SPP:	Prof. Michele Lepore per il ramo AMA SpA
Responsabile delle attività:	Dott. Claudio Rocchetti
Descrizione attività svolta:	Attività di facility management consistenti in attività di guardiania, controllo accessi e pesatura automezzi, pulizia locali, interventi manutenzioni area stabilimento.

4) Oneri della ditta appaltatrice

La ditta appaltatrice si impegna:

- ad operare rispettando e facendo rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- ad operare senza alterare le caratteristiche di sicurezza degli impianti e delle attrezzature presenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda;
- a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni di rischio che dovessero determinarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restando l'obbligo di adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competenze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni;
- ad adempiere a tutti gli obblighi che gli derivano dal Decreto Legislativo 81/08, per quanto attiene ai rischi specifici dell'attività, con particolare ma non esclusivo riferimento, alle attrezzature di lavoro, ai dispositivi di protezione individuale, ove necessari, ed inclusi gli obblighi di formazione ed informazione verso i propri lavoratori; i Responsabili della Ditta Appaltatrice devono disporre ed esigere che i mezzi di protezione individuale siano sempre efficienti e che vengano usati in modo corretto;
- a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di ragione sociale della ditta, del reparto interessato ai lavori, del nominativo del personale, delle macchine e attrezzature utilizzate, già comunicate in precedenza.

La Ditta appaltatrice prende visione delle condizioni e delle prescrizioni elencate nel seguito e dichiara di attenersi alle stesse assumendosene i relativi oneri e responsabilità.

I contatti con il Committente per istruzioni, richieste, interventi, avverranno unicamente tramite i Responsabili indicati nella sezione precedente o dai relativi preposti.

La Ditta appaltatrice si impegna a mantenere in ordine i locali e le aree dove si svolgono le attività, a ritirare ed a smaltire a proprie spese, secondo le normative vigenti, eventuali rifiuti derivanti dalle attività svolte dai propri dipendenti.

La Ditta appaltatrice farà osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il lavoro.

Si fa divieto al personale della Ditta Appaltatrice di utilizzare l'acqua degli impianti di estinzione incendi per le operazioni di pulizia.

E' fatto divieto al personale dell'Appaltatore di utilizzare qualsiasi macchina utensile, macchina manuale od elettrica, apparecchiatura, strumento di lavoro o utensile di proprietà della società AMA S.p.A., salvo che non sia espressamente previsto dal contratto; nel qual caso il responsabile dell'impianto e/o i preposti consentiranno tale utilizzazione secondo procedure di lavoro in sicurezza precedentemente comunicate.

Il personale dell'Appaltatore può usufruire dei servizi igienici e del locale di ristoro aziendali interni allo Stabilimento, mentre l'accesso ad altri locali e/o ad altri ambienti non interessati dai lavori è consentito previa autorizzazione del responsabile dell'impianto e/o preposto.

Nel caso in cui addetti di Ditte diverse e/o dipendenti di AMA S.p.A. dovessero trovarsi ad operare nella stessa area di lavoro ovvero l'interazione tra le varie attività possa costituire un elemento negativo ai fini della sicurezza, si darà immediata comunicazione al responsabile dell'impianto e/o preposto e si potrà continuare ad operare solo senza alcuna interferenza con l'altra ditta.

La Ditta appaltatrice accetta l'informativa ricevuta sui rischi specifici relativi ai luoghi di lavoro ed agli impianti ed attrezzature del Committente, interessati ai lavori e conferma espressamente la completa osservanza degli impegni contenuti nel presente documento.

Le parti concordano di informarsi reciprocamente al fine di eliminare rischi dovuti ad eventuali ulteriori interferenze lavorative verificatesi per variazioni delle opere da realizzare o modifica dello stato e delle attività dei luoghi.

I riferimenti in impianto sono i seguenti:

<i>Mansione</i>	<i>Nominativo</i>	<i>tel. (ufficio)</i>	<i>tel. (mobile)</i>
Responsabile di Bacino organizzativo	Geom. Maurizio Barbato	06/51695055	348/4051186
Responsabile delle attività di manutenzione flotta	Dr. Ing. Walter Schiavella	06/51695112	348/4051093
Responsabile di Autorimessa	Luciano Petrucci	06/51695077	348/1413946